

Инфраструктурный лист

Форма 1 «Оборудование и инструменты»

№ п/п	2	3
1	Название компетенции	Кондитерское дело
2	Номер КОД, которому соответствует ИЛ	КОД 1.3
3	Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ	Очный формат
4	Количество участников, на которое рассчитан ИЛ	5,00
5	Количество рабочих мест для участников, на которое рассчитан ИЛ	5,00
6	Количество экспертов, на которое рассчитан ИЛ	6,00
7	ИЛ по указанному КОД совпадает с ИЛами КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 2.1
8	ИЛ по указанному КОД включает в себя ИЛы по КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 2.1
9	ИЛ по указанному КОД включен в ИЛы КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 2.1
10	При выборе указанного КОД ЦИДЭ может также автоматически получить аккредитацию по КОДам (Укажите номера КОДов 2022 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно автоматически выдать аккредитацию при выборе этого КОД)	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 2.1
11	ИЛ указанного КОД совпадает с ИЛами КОДов 2021 года (Укажите номера КОДов 2021 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	Нет
12	ИЛ указанного КОД совпадает с КОДами 2020 года (Укажите номера КОДов 2020 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	Нет

		НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)			НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ (5 УЧАСТНИКОВ)				
Оборудование, инструменты и мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол производственный 1800x600x850 мм, с сплошной полкой	Длина: 1800 мм Глубина: 600 мм Высота: 850 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI430 (0,8 мм) Тип столешницы: усиленная ДСП Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI430 (1 мм) Тип каркаса: труба 40x40 мм Распределенная статическая нагрузка на стол: 180 кг		оборудование	шт.	2,00	10,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4;2.1.

2	Печь конвекционная КЭП-4Э	Подключение: 380 В Количество уровней: 4 Расстояние между уровнями: 75 мм Противень: 600x400 мм Управление: электромеханическое Температурный режим: 270 °С Пароувлажнение		оборудование	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
3	Подставка под конвекционную печь	Материал: нержавеющая сталь, с полками для противней 600x400		оборудование	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
4	Весы настольные электронные CAS SW-5W	Тип: порционные Дисплей: ЖК Дискретность: 2 гр Наибольший предел взвешивания: 5 кг Напряжение: 220 В Мощность: 0,25 кВт Размеры платформы (ШxГ): 247x195 мм		оборудование	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
5	Микровесы	Миниатюрные электронные весы с высокой точностью взвешивания (200 г/0,01 г), с LCD дисплеем с подсветкой и платформой 40x32 мм		оборудование	шт.	1,00	5,00	нет	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
6	Плита индукционная HURAKAN HKN-ICF 35M	Температура, С min: +60 Температура, С max: +280 Тип плиты электрической: плита индукционная Число конфорок к плите: 1 Мощность, Вт: 3500 Напряжение, В: 220 уровней мощности нагрева Защита от перегрева	13	оборудование	шт.	2,00	10,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
7	Противень для конвекционной печи алюминиевый	Электрический таймер до 120 мин Габариты, мм 600x400x15		инструменты	шт.	2,00	10,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
8	Противень для конвекционной печи алюминиевый перфорированный	Габариты, мм 600x400x15		инструменты	шт.	2,00	10,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
9	Планетарный настольный миксер itchenAid 5 KSM175PSEMS	Потребляемая мощность: 300 Вт Объем чаши: 4,8 л Объем дополнительной чаши: 3 л Тип управления: механический Количество скоростей: 10 Планетарное движение насадок: да Приготовление теста: да Максимальный вес: 1,3 кг Отключение при перегреве: да Количество крючков для замеса теста: 1 шт. Насадка для взбивания: 1 шт. Количество венчиков для взбивания: 1 шт. Количество насадок: 4 шт.		оборудование	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
10	Микроволновая печь Volle VLG-9023	Объем: 23 л Мощность: 900 Вт автоматическая разморозка, автоматическое приготовление, отложенный старт, управление и индукция Тип управления: электронное Переключатели: сенсорные Внутреннее покрытие: эмаль Открытие двери: ручка Дверца: навесная Диаметр полки: 270 мм		оборудование	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
11	Холодильный шкаф MXM Капри П-390	Температурный режим: от 0 до 7 °С Объем: 390 л Охлаждение: динамическое Исполнение двери: прозрачная Напряжение: 220 В Потребляемая мощность: 0,15 кВт/ч полок: 4 Размер полки: 521x415 мм	Количество	оборудование	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
13	Стеллаж 4-х уровневый 800x500x1800	Стеллаж со сплошными полками Габаритные размеры: 800x500x1800 мм Материал каркаса: нержавеющая сталь Материал полки: нержавеющая сталь Полки снабжены регуляторами высоты		оборудование	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
14	Тележка-шпилька	Количество уровней: 12 Вместимость: 12 противней 600x400 мм Габаритные размеры: 600x450x1700 мм Материал каркаса: нержавеющая сталь Каркас: сварной Дополнительно: обрешеченные поворотные колеса диаметром 75 мм (два колеса с тормозом)		оборудование	шт.	2,00	10,00	нет	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
15	Противень для тележки шпильки	Размер: 600x400 мм Высота: 10 мм		инструменты	шт.	12,00	60,00	нет	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.

16	Стол с моечной ванной 1000x600x850	Длина, мм 1000-1200 Ширина, мм 600 Высота, мм 850 Столешница изготовлена из тонколистовой нержавеющей стали с бортиком высотой 70 мм. Каркас выполнен из стальных панелей 40x40 мм. Опоры стола <u>выдвигаются регулируемым по высоте.</u>		оборудование	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
17	Доска для темперирования 50x100	Материал: натуральный камень		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
18	Смеситель холодной и горячей воды	Тип: двухрычажный Покрытие: хром Форма излива: традиционная Конструкция: поворотный излив Способ монтажа: горизонтальный Количество монтажных отверстий: 1 Тип подволки: гибкая		ЖКХ	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
19	Тарелка для подачи десерта 20*30	Материал: керамика, 200x300 (118x300)		инструменты	шт.	4,00	20,00	1.1;	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
20	Блюдо для подачи изделий на дегустацию	Мелкая, круглая, без бортов, диаметр 263-320 мм		инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
21	Поднос пластиковый	Материал: полипропилен Толщина: 3,2 мм Размер рабочей поверхности: 475x280 мм Размер подноса внешний: 525x325 мм Замораживание: до -20 С Использование в посудомоечной машине: до +85 С		инструменты	шт.	6,00	30,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
22	Лампа для карамели	Мощность: 1,8 кВт		оборудование	шт.	1,00	5,00	1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
23	Вентилятор на клипсе	Скорость вращения: 2310 об / мин. Мощность: 20 Вт. Напряжение: 220-240 В. Частота: 50/60 Гц		оборудование	шт.	1,00	5,00	1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
24	Куттер Robot Coupe	Объем: 2,9 л Скорость: 1500 об/мин. Импульсный режим Напряжение: 220 В Мощность: 0,55 кВт		оборудование	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
25	Блендер погружной многофункциональный	Тип: погружной Мощность: 350 Вт Максимальная скорость вращения: 22000 об/мин Управление: механическое Количество скоростей: 2 Комплектация: венчик для взбивания, насадка для смешивания, чаша для измельчения		оборудование	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
26	Ванна для растапливания шоколада	Количество секций: 3 Объем ванны: 1,5 л Напряжение: 230 В Максимальная температура: 60 С		оборудование	шт.	1,00	5,00	1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
27	Сотейник 4 л для индукционной плиты	Состав: нержавеющая сталь Объем: 4 л Дно: тройное		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
28	Сотейник 2 л для индукционной плиты	Состав: нержавеющая сталь Объем: 2 л Дно: тройное		инструменты	шт.	2,00	10,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
29	Сотейник 1,5 л для индукционной плиты	Состав: нержавеющая сталь Объем: 1,5 л Дно: тройное		инструменты	шт.	2,00	10,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
30	Сотейник 1 л для индукционной плиты	Состав: нержавеющая сталь Объем: 1 л Дно: тройное		инструменты	шт.	2,00	10,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
31	Сковорода для индукционной плиты	Сковорода со съёмной ручкой Размер: Ø 20 см Материал: литой алюминий с антипригарным покрытием Температурный максимум: 250°С		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
32	Решётка для глазировки 460x260x30 мм	Размер: 460x260x30 мм		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
33	Доска разделочная полипропилен белая (60x40x2см)	Цвет: белый (60x40x2см) Материал: полипропилен		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
34	Доска разделочная полипропилен белая (30x40x2см)	Цвет: белый (30x40x2см) Материал: полипропилен		инструменты	шт.	2,00	10,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
35	Подставка металлическая под разделочные доски	Материал: нержавеющая сталь Количество отделений: 6		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
36	Сито большое d=20 см	Диаметр: 20 см Материал: нержавеющая сталь		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
37	Сито среднее d=14 см	Диаметр: 14 см Материал: нержавеющая сталь		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
38	Сито малое d=7 см	Диаметр: 7 см Материал: нержавеющая сталь		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
39	Венчик большой	Материал: нержавеющая сталь Размер: L=400/160 мм		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
40	Венчик малый	Материал: нержавеющая сталь Размер: L=250/100 мм		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
41	Стакан мерный 1 л	Материал: пластик прозрачный с делением Объем: 1 л		инструменты	шт.	3,00	15,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.

42	Стакан мерный 2 л	Материал: пластик прозрачный с делением Объем: 2 л		инструменты	шт.	3,00	15,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
43	Карамелизатор (в комплекте с баллоном)	Горелка кухонная газовая		оборудование	шт.	2,00	10,00	1.1;1.2;1.3;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
44	Фен строительный	Мощность: 2300 Вт Регулировка температуры: плавная Расход воздуха: 250-500 л/мин Рабочая температура: 50-660°C Защита от перегрева		оборудование	шт.	1,00	5,00	1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
45	Перчатки силиконовые термостойкие	Материал: винил Температура: до 500°C		инструменты	пара	1,00	5,00	1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
46	Миска пластиковая 1 л	Объем: 1000 мл Материал: пластик пищевой		инструменты	шт.	5,00	25,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
47	Миска пластиковая 2 л	Объем: 2000 мл Материал: пластик пищевой		инструменты	шт.	3,00	15,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
48	Миска пластиковая 3 л	Объем: 3000 мл Материал: пластик пищевой		инструменты	шт.	3,00	15,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
49	Миска из нержавеющей стали 3 л	Объем: 3 л. Материал: нержавеющая сталь		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
50	Миска из нержавеющей стали 1 л	Диаметр: 15 см Объем: 1 л Материал: нержавеющая сталь		инструменты	шт.	5,00	25,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
51	Миска из нержавеющей стали 0,5 л	Диаметр: 10 см Объем: 0,5 л Материал: нержавеющая сталь	Материал:	инструменты	шт.	3,00	15,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
52	Пирометр лазерный	Диапазон измерений: -50...+550°C Точность ±1,5 Температурное разрешение: 0,1°C Коэффициент теплового излучения: 0,95 Время отклика: 0,5 с Целеуказатель: точечный Спектральный диапазон: 8 – 14 мкм		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
53	Корзина для мусора большая	Материал: полипропилен Объем: 60 л		другое	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
54	Корзина для мусора малая	Материал: полипропилен Объем: 10 л		другое	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
55	Паллетта кондитерская прямая	Материал: металл, 30 см		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
56	Паллетта кондитерская угловая	Материал: металл, 25 х 3,5 см		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
57	Крутящаяся подставка под торт	Материал: алюминий 30 см	Размер:	инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
58	Шпатель (скребок) кондитерский	Размеры полотна: 15 см х 10 см		инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
59	Шпатель 18x10	Размеры полотна: 18 см х 10 см		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
60	Шпатель 22x10	Размеры полотна: 22 см х 10 см		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
61	Набор кондитерских насадок	Комплект: 26 шт (открытая звезда диаметр 10 мм, 14 мм, 18 мм; закрытая звезда диаметр 10 мм, 14 мм, 18 мм; ровная трубочка диаметр 10 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм; лепесток диаметр 17 мм; листик диаметр 11 мм, 14 мм)		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
62	Набор ножей 3 шт	Материал лезвия: сталь Материал рукоятки: пластик		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
63	Ножницы	Материал: хромоникелевая сталь Рукоятка: пластмассовая с антискользящим покрытием		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
64	Набор инструментов для моделирования	Материал: пластик Набор: 10 инструментов		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
65	Скалка кондитерская для моделирования	Размер: 22,5 см Материал: полипропилен		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
66	Коврик силиконовый гладкий	Размеры: 400мм х 600мм Толщина: 2,7 мм Максимальная температура: – 500°C Материал: силикон (силикагель)		инструменты	шт.	3,00	15,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
67	Коврик силиконовый перфорированный	Размеры: 400мм х 600мм Толщина: 2,7 мм Максимальная температура: – 500°C Материал: перфорированный силикон (силикагель)		инструменты	шт.	3,00	15,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
68	Скалка деревянная	Размер: длина 30 см, диаметр 5 см Материал: дерево		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
69	Скалка силиконовая	Материал: силикон Размер: 30 см		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
70	Лопатка деревянная	Материал: дерево		инструменты	шт.	2,00	10,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
71	Лопатка силиконовая	Материал: силикон Температура: от -40 до +240°C		инструменты	шт.	3,00	15,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
72	Жгут силиконовый	Материал: силикон пищевой Размер: 10x15x1200		инструменты	шт.	4,00	20,00	1.4;	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
73	Форма для конфет поликарбонатная	Объем: 6 ячеек Состав: поликарбонат		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.4;	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.

74	Рамка для нарезных конфет	Материал: металл (ширина/длина/высота - 20x20x1 см)		инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
75	Набор вилок для работы с шоколадом	Материал: нержавеющей сталь с пластиковой ручкой Комплект: 10 шт		инструменты	набор	1,00	5,00	1.4;	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
76	Набор художественных кистей	Материал: искусственный ворс Комплект: 10 шт		инструменты	набор	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
77	Кисть кондитерская	Кисть кондитерская плоская, Габариты товара: 23 см × 7 см × 0,5 см Материал ручки: дерево Материал ворса: искусственная щетина		инструменты	шт	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
78	Кисть кондитерская силиконовая	Материал: силикон Размеры: 20x4x1,5 см		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
79	Форма силиконовая для миниатюр	Объем: до 110 мл Количество ячеек: 8 шт		инструменты	шт.	2,00	10,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
80	Формы силиконовые	Формы: полусферы Количество ячеек: 15		инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	нет
81	Кольцо кондитерское	Материал: нержавеющей сталь Диаметр: 10,12,14,16,18,20 см		инструменты	набор	2,00	10,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
82	Кольцо кондитерское	Материал: нержавеющей сталь Размер: диаметр 5 см, высота 5 см		инструменты	шт.	4,00	20,00	нет	нет
83	Рама кондитерская квадратная	Материал: нержавеющей сталь Размер: 20x20 высота 5см		инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
84	Рама кондитерская прямоугольная	Материал: нержавеющей сталь Размер: 30x20 высота 5см		инструменты	шт.	2,00	10,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
85	Аэрограф кондитерский	Диаметр сопла: 0,8 мм. Аэрограф с внешним смешением краски. Производительность компрессора: 23 л/мин Автоматическая регулировка давления Ручная регулировка давления воздуха на выходе Шланг в синтетической оплетке		оборудование	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
86	Дисковый роликовый нож	Материал: нержавеющей сталь Количество раздвижных дисковых ножей: 7		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
87	Помпа для карамели	Медный/алюминиевый наконечник 12 см		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
88	Кольцо перфорированное	Материал: нержавеющей сталь Размер: диаметр 5-7 см, высота 2 см		инструменты	шт.	15,00	75,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
89	Набор пиццетов	Комплект 4 шт. Материал изготовления: сталь		инструменты	набор	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
90	Терка для цедры	Материал: нержавеющей сталь, ручка - пластик		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
91	Квадратная акриловая подставка 20x20x1,5	Материал: акрил прозрачный Размер подставки: 20 x 20 см, высота - 1,5 см		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
92	Квадратная акриловая подставка 30x30x1,5	Материал: акрил прозрачный Размер подставки: 30 x 30 см, высота - 1,5 см		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
93	Квадратная акриловая подставка 50x50X1,5	Материал: акрил прозрачный Размер подставки: 50 x 50 см, высота - 1,5 см		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
94	Прямоугольная акриловая подставка 40x60X1,5	Материал: акрил прозрачный подставки: 40 x 60 см, высота - 1,5 см	Размер	инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
95	Прямоугольная акриловая подставка 30x40X1,5	Материал: акрил прозрачный Размер подставки: 30 x 40 см, высота - 1,5 см		инструменты	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ									
Оборудование, мебель									
НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Шкаф шоковой заморозки 10-ти уровневый	Мощность: 3345 Вт Питание: 380 В, 50 Гц Материал корпуса: нержавеющей сталь Толщина теплоизоляции: 60 мм Панель управления: электронная Вместимость: 10 x GN1/1 (EN60x40) Производительность: шоковое охлаждение 40 кг за 90 мин, шоковая заморозка 28 кг за 240 мин Расстояние между уровнями: 75 мм		оборудование	шт.	1,00	2,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
2	Часы настенные	Электронные		другое	шт.	1,00	3,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
3	Краскорпульт пневматический	Бачок: верхний Расход воздуха: 145 л/мин Объем бачка: не менее 125 мл Диаметр сопла: 0,8 мм Максимальное давление: 4 Атм		оборудование	шт.	1,00	3,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.

4	Компрессор	Мощность: 1100 Вт Максимальная производительность компрессора: 180 л/мин Минимальное давление: 8 бар Максимальное давление: 8 бар Тип компрессора: <u>повышенной безмасляный</u>		оборудование	шт.	1,00	3,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.	
5	Зонг вытяжной пристенный	Тип фильтра: лабиринтный Тип: вентиляционный вытяжной пристенный Материал облицовки: нержавеющей сталь В комплекте: лабиринтные фильтры (жироуловители) и сливной кран		оборудование	шт.	1,00	3,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.	
6	Электрическая соковыжималка для citrusовых	Тип: для citrusовых Мощность: 160 Вт Резервуар для сока: встроенный Объем: 0,75 л Материал корпуса: нержавеющая сталь/пластик Комплектация: количество конусных насадок - 1 Максимальная скорость вращения: 118 об/мин		оборудование	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.	
7	Стул	Размер: 54x42x77 см 4 ножки, без подлокотников		другое	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.	
8	Огнетушитель углекислотный ОУ -1	Объем: 1,34 л Перезаряжаемый Диаметр: 92 мм Конструкция: переносной Класс пожара: ВСЕ Материал корпуса: металл Длина струи огнетушителя: 2 м Продолжительность подачи огнетушащего вещества: 6 с Тип: <u>углекислотный</u>		другое	шт.	1,00	2,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.	
9	Аптечка	Состав: 1 Жгут кровоостанавливающий 1 шт. 2 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см 2 шт. 3 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10 см 2 шт. 4 Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14 см 1 шт. 5 Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см 2 шт. 6 Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см 2 шт. 7 Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см 1 шт. 8 Пакет перевязочный стерильный 1 шт. 9 Салфетки марлевые медицинские стерильные не менее 16 x 14 см № 10 1уп. 10 Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см x 10 см 2 шт. 11 Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см x 7,2 см 10 шт. 12 Лейкопластырь рулонный, не менее 1см x 250 см 1 шт. 13 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» 1 шт		другое	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.	
10	Стеллаж 4-х уровневый 600x500x1800	Стеллаж со сплошными полками Габаритные размеры: 600x500x1800 мм Материал каркаса: нержавеющая сталь Материал полки: нержавеющая сталь		оборудование	шт.	1,00	3,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.	
11	Стол для краскопульта 880x880x760	Габаритные размеры: 800x800x850 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430, ЛДСП Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 430		оборудование	шт.	1,00	6,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.	
12	Стол для презентации 1800x600x850	Длина: 1800 мм Глубина: 600 мм Высота: 850 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI430 (0,8 мм) Тип столешницы: усиленная ДСП Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI430 (1 мм) Тип каркаса: <u>труба 40x40 мм</u>		оборудование	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.	
13	Перчатки термостойкие для шкафа шоковой заморозки	Материал: силикон		инструменты	шт.	1,00	3,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.	
15	Куллер	Размер: 259x305x845 см Охлаждение: компрессор 2 л/ч 5-10 C° Нагревание: 5 л/ч (85 - 95 C°) Мощность: 420 Вт	Используется для изготовления кондитерских изделий (замачивание желатина, варка	оборудование	шт.	1,00	2,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.	
КОМНАТА ДЕГУСТАЦИИ							НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ			
Оборудование, мебель										
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД	
1	Стол	Размеры: 1800x600x850		другое	шт.	1,00	2,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.	
2	Стул	Размер: 54x42x77 см 4 ножки, без подлокотников		другое	шт.	1,00	4,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.	
3	Корзина для мусора (60 л)	Материал: пластик, с крышкой Объем: 60 л		другое	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.	
4	Стеллаж 4-х уровневый 1200x500x1800	Габаритные размеры: 1200x500x1800 мм Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 430 Материал полки: нержавеющая сталь AISI 430		оборудование	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.	
5	Доска разделочная полипропилен белая (30x40x2см)	Материал: полипропилен белая (30x40x2см)		инструменты	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.	

6	Нож	Материал: нержавеющая сталь		инструменты	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
7	Весы настольные электронные CAS SW-5W	Тип: порционные Дисплей: ЖК Дискретность: 2 гр Наибольший предел взвешивания: 5 кг Напряжение: 220 В Мощность: 0,25 кВт Размеры платформы (ШхГ) 247х195 мм		оборудование	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
8	Пирометр лазерный	Диапазон измерений: -50...+550°C Точность ±1,5 Температурное разрешение: 0,1°C Коэффициент теплового излучения: 0,95 Время отклика: 0,5 с Целеуказатель: точечный Спектральный диапазон: 8...14 мкм		инструменты	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ									
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Гладильная доска	Описание: с плавной регулировкой по высоте и EURO подставкой под утюг Максимальная нагрузка: 25 кг Размер рабочей поверхности: 122x40 см Материал чехла: хлопок Максимальная регулировка по высоте: 90 см		другое	шт.	1,00	2,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
2	Утюг	Мощность: 1800 Вт Паровой удар: 80 г Емкость для воды: 200 мл Подшва утюга: антипригарная		оборудование	шт.	1,00	2,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
3	Вешалка	Тип вешалки: гардеробная напольная Габариты: 1090x740x1790 мм		другое	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
4	Корзина для мусора 40 л	Материал: пластик с крышкой Объем: 40 л		другое	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
5	Стул	Размер: 54x42x77 см 4 ножки, без подлокотников		другое	шт.	1,00	5,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ									
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол	Размеры: 1800x600x850		другое	шт.	2,00	2,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
2	Стул	Размер: 54x42x77 см 4 ножки, без подлокотников		другое	шт.	1,00	6,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
3	Вешалка	Тип вешалки: Гардеробная напольная Размеры: 109 x 74 x 179 см.		другое	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
4	Корзина для мусора 40 л	Пластиковый контейнер для мусора с крышкой. Габариты (ДхШхВ): 400x400x470 мм		другое	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА									
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	МФУ цветное лазерное , факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой)	МФУ формат А4 черно-белый, возможность потокового цветного сканирования, картридж с расчетом на все потоки экзамена		оборудование	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
2	Ноутбук	4-х ядерный процессор Intel Core i5; Ethernet - 100/1000 mbps; RAM - 6GB		оборудование	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
3	Мышь компьютерная	USB		инструменты	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
4	Удлинитель (сетевой фильтр) 220В	6 розеток		инструменты	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
5	Стол	Размеры: 1800x600x850		другое	шт.	1,00	2,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
6	Стул	Размер: 54x42x77 см 4 ножки, без подлокотников		другое	шт.	1,00	4,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
7	Вешалка	Тип вешалки: Гардеробная напольная Размеры: 109 x 74 x 179 см.		другое	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.

8	Корзина для мусора 40 л	Пластиковый контейнер для мусора с крышкой. Габариты (ДхШхВ): 400х400х470 мм		другое	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ						НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ	
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Размеры площадки	Площадь рабочего места для 1 участника 15 кв.м		другое	кв.м.	15,00	75,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
2	Электричество	Электричество на 1 бокс для участника 380 вольт, 220-230, мощность 18 кВт		ЖКХ	кВт	18,00	130,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
3	Водоснабжение	Проточная горячая, холодная вода на каждый бокс		ЖКХ	л.	100,00	500,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
4	Канализация	Канализация для мытья жирной посуды на каждый бокс		ЖКХ	л.	100,00	500,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
5	Вытяжка	Зона для окрашивания накрыта зонтами вытяжки		ЖКХ	шт.	1,00	3,00	нет	нет
		СКЛАД						НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ	
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол производственный 1800х600х850 мм, с сплошной полкой	Длина: 1800 мм Глубина: 600 мм Высота: 850 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI430 (0,8 мм) Тип столешницы: усиленная ДСП Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI430 (1 мм) Тип каркаса: труба 40х40 мм		оборудование	шт.	3	3	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4;2.1.
2	Весы настольные электронные CAS SW-5W	Тип: портативные Дисплей: ЖК Дискретность: 2 гр Наибольший предел взвешивания: 5 кг Напряжение: 220 В Мощность: 0,25 кВт Размеры платформы (ШхГ) 247х195 мм		оборудование	шт.	3,00	3,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4;2.1.
3	Холодильный шкаф	Исполнение двери: металлическая, глухая Внутренний объем: 700 л Полезный объем: 560 л Толщина стенки: 40 мм Рабочий диапазон температуры во внутреннем объеме: - 0...+6°C Температура окружающей среды: +12...+40°C Размер полки: 650х530 мм Количество полок: 4 шт.		оборудование	шт.	2,00	2,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4;2.1.
4	Холодильный шкаф низкотемпературный	Объем общий: 700 л Тип двери: глухая Количество полок: 4 Размер полки: 530х650 мм Напряжение электросети: 230/50 В/Гц		оборудование	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4;2.1.
5	Стол с моечной ванной 1000х600х850	Длина, мм 1000-1200 Ширина, мм 600 Высота, мм 850 Столешница изготовлена из тонколистовой нержавеющей стали с бортиком высотой 70 мм. Каркас выполнен из стальных панелей 40х40 мм. Опоры стола являются регулируемыми по высоте.		оборудование	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4;2.1.
6	Смеситель холодной и горячей воды	Тип: двухрычажный Покрытие: хром Форма излива: традиционная Конструкция: поворотный излив Способ монтажа: горизонтальный Количество монтажных отверстий: 1 Тип подводки: гибкая		ЖКХ	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4;2.1.
7	Нож поварской	Материал: нержавеющая сталь Материал рукоятки: пластик		инструменты	шт.	3,00	3,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4;2.1.
8	Доска разделочная	Материал: полипропилен белая (60х40х2см)		инструменты	шт.	3,00	3,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4;2.1.
9	Ножницы	Ножницы изготавливаются из прочного, износостойчивого материала, который не боится высоких нагрузок, воздействия механических факторов. Материал: хромованадиевая сталь, ванадиево-марганцевая сталь, хромоникелевая сталь, высокоуглеродистая сталь. Рукоятки пластмассовые, силиконовые, прорезиненные, с антискользящим покрытием.		инструменты	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4;2.1.
10	Совок для сыпучих продуктов	Материал: алюминий		инструменты	шт.	3,00	3,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.

11	Уборочный инвентарь	Материал: пластик		другое	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4; 2.1.
12	Стул	Размер: 54x42x77 см 4 ножки, без подлокотников		другое	шт.	1,00	1,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4;2.1.
13	Стеллаж 4-х уровневый 800x500x1800	Стеллаж со сплошными полками Габаритные размеры: 800x500x1800 мм Материал каркаса: нержавеющая сталь Материал полки: нержавеющая сталь		оборудование	шт.	3,00	3,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4;2.1.
14	Корзина для мусора	Материал: пластик с крышкой Объем: 60 л		другое	шт.	3,00	3,00	1.1;1.2;1.3;1.4;1.5.	1.1;1.2;1.3;1.4;2.1.